

Impresora multifunción a color

# RICOH MP C307 MP C407

✔ Impresora ✔ Fotocopiadora ✔ Facsímil ✔ Escáner

**RICOH**  
imagine. change.



**MP C307**

31/31  
cpm  
Blanco y negro  
/A todo color

**MP C407**

42/36  
cpm  
Blanco y negro  
/A todo color

## Convierte el espacio limitado en una ventaja

Mejora la productividad de tu grupo de trabajo y las finanzas manteniendo más trabajos dentro de la propia empresa con las impresoras láser multifunción (MFP, por sus siglas en inglés) a color RICOH® MP C307/MP C407. Con capacidades todo en uno de impresión, fotocopiado, escaneo, fax, almacenamiento local y conexión a la nube, las impresoras MP C307/MP C407 se convierten en los centros de administración de la información de tu grupo de trabajo, donde los documentos impresos y digitales se juntan como flujos de trabajo unificados para ayudar a simplificar la colaboración y más. Los grupos de trabajo más grandes que generan más volúmenes de impresión quizás prefieran la impresora más rápida MP C407, que tiene un desempeño eficaz y maneja velozmente archivos grandes con muchos gráficos.

- MP C307: 31 ppm (color), 31 ppm (blanco y negro)
- MP C407: 36 ppm (color), 42 ppm (blanco y negro)
- Impresiones, fotocopias, faxes y escaneos (hasta 80 imágenes por minuto)
- Admite tamaños de hoja de hasta 8.5" x 14"
- Protege información patentada contra el acceso no autorizado y elimina o encripta información en el disco duro local



## Grupos de trabajo eficientes

Realiza más trabajo en menos tiempo, incluso cuando el espacio es limitado

### Aumenta tu productividad

Aunque las impresoras multifunción MP C307 /MP C407 no ocupan mucho espacio, contienen muchas funciones para ayudarte a aumentar la productividad con velocidades rápidas de impresión y fotocopiado. Ahorra el tiempo valioso de espera del calentamiento y del inicio de los trabajos gracias a la velocidad rápida de primera impresión tanto para la impresión a color como en blanco y negro. Por último, la velocidad significa poco si tu impresora multifunción no está respaldada con suficiente poder de procesamiento para evitar la frustración del usuario. Los modelos MP C307/MP C407 vienen con un procesador estándar Intel de 1.46 GHz y 2 GB de RAM para manejar fácilmente archivos grandes y procesar varios trabajos a la vez.



### Digitaliza documentos a la velocidad de la empresa

Escanea documentos de dos caras con el alimentador de documentos estándar de un solo paso de los modelos MP C307/MP C407, a velocidades de hasta 80 ipm y con una resolución de 600 dpi, lo que te libera de digitalizar grandes volúmenes de documentos. PageKeeper\* de RICOH®, que viene estándar en ambas impresoras multifunción, ayuda a que los trabajos de escaneo se realicen sin problemas, ya que detecta si la impresora multifunción está alimentando varias hojas y lo evita. Los tipos de escaneo incluyen: escaneo a email (SMTP/POP3), escaneo a carpeta (SMB/FTP), escaneo a medios (USB/tarjeta SD) y escaneo TWAIN en red. Ahora puedes guardar y compartir eficazmente documentos impresos con la misma facilidad que la información digital, en PDF, TIFF, JPEG y otros formatos comunes. Nunca volverás a perder un documento con el escaneo OCR opcional que te permite crear documentos PDF aptos para búsquedas.



\*Solo en los modelos con PageKeeper.


### Dale vida a los documentos a color

Crea documentos de aspecto profesional en tu empresa, cuando los necesites, con la calidad de color de una imprenta. PostScript, que viene estándar, ayuda a transformar tus documentos con colores que aparecen más brillantes y texto que se ve con más claridad. Impresiona a tus clientes con propuestas, presentaciones y otros documentos importantes con una resolución de 1200 x 1200 dpi.



### Simplifica las tareas diarias

Ahora tiempo y automatiza las tareas repetitivas con el panel de operación inteligente (SOP, por sus siglas en inglés) de RICOH; estándar en los modelos MP C307/MP C407. La pantalla táctil a color de 10.1" del SOP ofrece funcionalidad intuitiva tipo tablet e incluso te permite personalizar accesos directos y priorizar aplicaciones que ayudan a hacer que tu vida laboral sea más eficiente. Muévete de un trabajo a otro velozmente con la conveniencia de un toque, y mira videos prácticos para tener una autoayuda rápida.



# Lugares de trabajo eficientes

## Adopta la innovación móvil

Prospera en la idea de “el lugar de trabajo en cualquier parte” ya que puedes conectar tus dispositivos móviles a los modelos MP C307/MP C407. Cuando tus dispositivos móviles están conectados a la misma red que los modelos MP C307/MP C407, usa AirPrint® para conectar dispositivos iOS o Mopria™ para dispositivos Android. Con la aplicación Smart Device Connector de RICOH conéctate a las impresoras MP C307/MP C407 e inicia trabajos de impresión, escaneo, fotocopiado y fax, desde tu dispositivo inteligente. También imprime archivos en el almacenamiento de tu dispositivo o de la nube, y escanea directamente al almacenamiento de la nube. Los usuarios se pueden conectar a los modelos MP C307/MP C407 mediante el código NFC o QR, sin tener que ingresar a la red corporativa.



## Admite diversos medios y grandes cargas de trabajo

Maximiza el valor de tu inversión ya que puedes asumir una amplia variedad de trabajos de impresión y adaptarte fácilmente al aumento de impresiones con los modelos MP C307/MP C407. En lugar de interrumpir los flujos de trabajo para recargar las bandejas para papel, simplemente agrega dos unidades opcionales de alimentación de papel de 500 hojas, expandiendo la capacidad estándar de 350 hojas a 1,350 hojas. Admite materiales gruesos de hasta 120 lb (Index) y medios de formato grande hasta 23.6" mediante la bandeja de desvío. También imprime en membretes, transparencias y etiquetas.



## Protege la información confidencial

Sé proactivo con respecto a evitar las violaciones de datos que podrían perjudicarte y perjudicar a tus clientes. Ya que son el centro de manejo de información de tu grupo de trabajo, las impresoras MP C307/MP C407 proporcionan medidas de seguridad cruciales para ayudar a proteger la información confidencial contra el acceso no autorizado, la filtración de datos y las amenazas a la seguridad de la red. SSL/TLS y el filtrado de direcciones IP ayudan a crear conexiones seguras y a autenticar a los usuarios. También puedes administrar el acceso de los usuarios con un lector de tarjeta NFC y asegurar que los documentos críticos estén protegidos mediante el uso de Impresión con bloqueo, que requiere que un usuario ingrese un código de acceso antes de imprimir el trabajo. El almacenamiento local seguro incluye encriptación de datos estándar y sistema de seguridad de sobrescritura de datos (DOSS), que sobrescribe los datos ocultos en la unidad de disco duro.



# Lugares de trabajo eficientes

## Simplifica la administración del dispositivo

Administra los modelos MP C307/MP C407 desde casi cualquier parte mediante los programas utilitarios de Ricoh como Web Image Monitor y @Remote. Con Web Image Monitor, tu equipo de TI puede configurar de forma remota las impresoras multifunción y cambiar las configuraciones de seguridad sin complicaciones mediante cuadros de diálogo emergentes guiados. En caso de un corte de luz, puedes volver a las tareas rápidamente con Encendido remoto. También puedes administrar el acceso de los usuarios y establecer permisos para los usuarios. Maximiza el tiempo de actividad y la eficiencia con notificaciones automáticas cuando hay que reponer los suministros como el papel.



## Más mejoras en el flujo de trabajo

Lleva la eficiencia a otro nivel con funciones inigualables en las impresoras MP C307/MP C407 que te ayudan a eliminar el desperdicio y a terminar los trabajos más rápidamente. Guarda hasta 3,000 documentos, desde faxes reenviados hasta formularios y documentos de uso frecuente, en el servidor de documentos estándar. Ahora imprime a pedido en lugar de apilar formularios preimpresos inservibles. Además, puedes buscar y ver los documentos guardados localmente desde tu escritorio. La función Fotocopiado de ID facilita el fotocopiado del frente y del dorso de tarjetas de identificación y de seguro en una sola hoja de papel.



## Bajo impacto ambiental

Comprometidas a disminuir tu impacto ambiental, las impresoras MP C307/MP C407 tienen clasificación EPEAT® Gold\* y certificación ENERGY STAR®, y ofrecen un bajo consumo eléctrico típico (TEC) de solo 1.2 KWh/semana (1.8 KWh/semana para el modelo MP C407). Y con una recuperación de 8 segundos del Modo Reposo, las impresoras MP C307/MP C407 ayudan a que tu oficina ahorre en costos de energía sin disminuir la velocidad. Reduce aún más los costos usando menos papel con la impresión estándar de doble cara. Recicla los cartuchos de tóner mediante el Programa de devolución de cartuchos de Ricoh para ayudar a mantener un impacto ambiental bajo.



\*La clasificación EPEAT se aplica solo en los EE. UU.

# Ten tu estilo de trabajo



1



2



3



4



5

Solo porque te muevas entre distintos grupos de trabajo o distintas oficinas, no significa que no puedas llevar tu estilo de trabajo contigo.

Disfruta de una experiencia consistente en donde sea que trabajes con una impresora MP C307/MP C407 u otro dispositivo Ricoh con el Panel de operación inteligente RICOH, y benefíciate con las mismas aplicaciones y soluciones empresariales para obtener una automatización más inteligente, seguridad de la información y mucho más.

- 1 Haz que tu impresora multifunción trabaje para ti:** El Panel de operación inteligente es tu portal hacia la productividad. En la pantalla táctil de 10.1" encuentra la información fácilmente y acelera los flujos de trabajo con accesos directos, incluso puedes personalizar tres accesos directos persistentes en la esquina superior izquierda del panel. Simplifica la creación de documentos con vistas previas convenientes en las cuales puedes configurar opciones de distribución detalladas. Además, puedes cambiar el aspecto y la distribución de la interfaz de usuario de tu SOP según tus preferencias.
- 2 Pantallas rápidas simplificadas:** Las pantallas de interfaz de usuario rápidas proporcionan acceso a funciones básicas en una sola pantalla para ayudar a simplificar los trabajos de impresión, fotocopiado, escaneo y fax. Los íconos grandes proporcionan una interfaz fácil de usar para usuarios principiantes o usuarios ocasionales, así como la capacidad de ver previamente tu trabajo antes de la transmisión para tener más precisión.

- 3 Sitio de Aplicaciones:** Elige aplicaciones fáciles de usar en el conveniente Sitio de Aplicaciones de RICOH para automatizar muchas de las tareas que te consumen más tiempo. Colócalas en la pantalla de inicio como accesos directos de un toque fácilmente identificables. Con un solo toque puedes añadir funciones específicas para fotocopiar, imprimir, escanear y enviar faxes con menos complicaciones y menos demoras.
- 4 Videos prácticos:** Accede a una amplia biblioteca de videos de autoayuda directamente desde el Panel de operación inteligente. Los tutoriales fáciles de seguir te guían a través de operaciones básicas de la impresora multifunción, solución de problemas, personalización de los controles y más para ayudarte a aumentar la productividad y estandarizar la experiencia del usuario.
- 5 Navegador web:** Accede a los sitios web directamente desde la impresora multifunción como si estuvieras usando un dispositivo inteligente personal. Convierte una página web en un documento impreso en segundos.

# Innovación en el estilo de trabajo para los grupos de trabajo



Explora las funciones clave de los modelos MP C307/MP C407 que ayudan a satisfacer las necesidades del cambiante estilo de trabajo de tu grupo de trabajo, desde impresión a color

de alta resolución en la oficina hasta impresión móvil y escaneo de documentos de alta velocidad para servicios en la nube.

- 1 Panel de operación inteligente (SOP):** Ejecuta aplicaciones inteligentes centradas en soluciones en el Panel de operación inteligente (SOP) basado en Android de 10.1", con una interfaz de usuario que es tan fácil de usar como un dispositivo inteligente personal. El SOP también tiene ranuras para USB y para tarjetas SD para escanear hacia medios portátiles e imprimir desde ellos.
- 2 Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF):** Obtén un escaneo de alta resolución con velocidades de hasta 80 ipm ya que puedes escanear simultáneamente ambas caras de documentos de hasta 8.5" x 14".
- 3 Autenticación de usuario NFC:** El software integrado para la autenticación de usuario de Comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) viene estándar. Con el lector opcional de tarjeta NFC puedes autenticar rápidamente mediante las tarjetas de proximidad habilitadas para NFC.
- 4 Capacidad de alimentación de papel:** Expande la capacidad estándar de 350 hojas a 1,350 hojas desde cuatro fuentes de suministro de papel independientes con el agregado de dos unidades opcionales de alimentación de papel de 500 hojas. La bandeja de desvío puede contener hasta 100 hojas y admite materiales gruesos de hasta 120 lb (Index) y medios de formato grande de hasta 23.6".
- 5 Capacidad de salida del papel:** Capacidad de salida estándar de 100 hojas, expandible a 200 hojas con el agregado de la bandeja opcional de un nivel, de 100 hojas.

La bandeja de un nivel ofrece la ventaja agregada de separar la salida de impresiones y fotocopias o fotocopias y faxes para que sea más fácil y más rápido retirar los documentos.

- 6 PageKeeper:** Un sensor de detección de alimentación múltiple que automáticamente detiene el trabajo de escaneo cuando el alimentador de documentos de un solo paso toma más de una hoja. Evita demoras y errores con un flujo de trabajo de escaneo más confiable.
- 7 Mobile printing:** Es fácil conectar tu dispositivo móvil a los modelos MP C307/MP C407 y seguir productivo mientras estás en movimiento. Conecta tu dispositivo habilitado para NFC colocándolo cerca de la etiqueta NFC que viene adjuntada. Para tener más funcionalidad, descarga la aplicación Smart Device Connector de RICOH y conéctate rápidamente a la impresora multifunción usando un código QR sin necesidad de acceder a la red. Podrás iniciar trabajos de impresión, fotocopiado, escaneo y fax desde tu dispositivo móvil. Y cuando está disponible el acceso a la red, usa AirPrint® para conectar iPhones y iPads, y Mopria™ para smartphones y tablets basados en Android.
- 8 Controlador potente y almacenamiento local:** El controlador con arquitectura de próxima generación de Ricoh, equipado con un potente procesador Intel de 1.46 GHz y 2 GB de RAM estándar, procesa archivos complejos rápidamente y se mantiene a la par de tu ajetreado día de trabajo. El HDD estándar de 320 GB proporciona un servidor de documentos para guardar faxes entrantes y formularios de uso frecuente.

# RICOH MP C307/MP C407

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

### Especificaciones generales

<b>Configuración</b>	MP C307; 417839 MP C407; 417847 MP C307 con PageKeeper; 418044 MP C407 con PageKeeper; 418045
<b>Elemento de escaneo</b>	scaneo sólido unidimensional mediante CCD; el sensor CIS escanea el dorso del SPDF
<b>Proceso de impresión</b>	Sistema de transferencia electrostática en seco con desarrollo de doble componente; método de 4 tambores
<b>Memoria del sistema</b>	2 GB (RAM)
<b>Velocidad de salida</b>	MP C307: blanco y negro – 31 ppm; a todo color – 31 ppm MP C407: blanco y negro – 42 ppm; a todo color – 36 ppm
<b>Velocidad de primera impresión (LT)</b>	MP C307: blanco y negro – menos de 7.2 segundos; a todo color – menos de 11 segundos MP C407: blanco y negro – menos de 6.2 segundos a todo color – menos de 10.5 segundos
<b>Tiempo de recuperación del modo reposo</b>	MP C307: 8.2 segundos MP C407: 8 segundos
<b>Resolución de fotocopia</b>	600 x 600 dpi (impresión: 1,200 x 1,200 dpi)
<b>Ajuste de exposición</b>	Manual y automático
<b>Fotocopias múltiples</b>	Hasta 99
<b>Alimentador de documentos</b>	Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF) (estándar)
<b>Capacidad original</b>	50 hojas (SPDF)
<b>Tamaños de papel</b>	Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 11" Bandejas opcionales: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14" Bandeja de desvío: 3.0" x 5.4" to 8.5" x 23.6" Unidad dúplex: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14" Bandejas estándar: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Bandejas opcionales: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desvío: Carta de 16 – 58 lb (60 – 220 g/m <sup>2</sup> ) Unidad dúplex: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Hasta 8.5" x 14"
<b>Pesos de papel</b>	Bandejas estándar: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Bandejas opcionales: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desvío: Carta de 16 – 58 lb (60 – 220 g/m <sup>2</sup> ) Unidad dúplex: Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) Hasta 8.5" x 14"
<b>Vidrio de exposición</b>	Estándar: 250 hojas + bandeja de desvío de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas
<b>Capacidad de entrada</b>	Máximo: 1,350 hojas Estándar: 100 hojas Opcional: 200 hojas (total) con bandeja de un nivel
<b>Tipos de papel</b>	simple, reciclado, de color, membretado, preimpreso, Bond, cartulina, especial, revestido, impermeable, fotocopia en reverso, grueso*, OHP (transparencia)*, sobres*, papel para etiquetas*
<b>Dúplex automático</b>	Estándar
<b>Zoom</b>	25% a 400% en incrementos de 1%
<b>Porcentajes preconfigurados de reducción y ampliación</b>	65%, 78%, 93%, 100%, 129%, 155%
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Alt.)</b>	19.6" x 23.0" x 20.1" (498mm x 585mm x 510mm)
<b>Peso</b>	Menos de 101.4 lb (46 kg)
<b>Requisitos de energía</b>	120V, 60Hz, 15A
<b>Consumo de energía</b>	Menos de 1.3 KW (máx.); 0.81 W (modo reposo)
<b>TEC**</b>	MP C307: 1.2 kWh/semana MP C407: 1.8 kWh/semana
<b>Funciones estándar</b>	Servidor de documentos, Java <sup>®</sup> , fotocopia de carteles, fotocopiado de tarjeta de ID, cambio automático de bandeja, inicio automático, temporizador de apagado automático, temporizador de ahorro de energía, ajuste del balance de color, programa de balance de color, calibración automática del color, combinar fotocopia, clasificación electrónica, modo foto, fotocopiado en serie, programas de trabajo, códigos de usuario (1,000), pantalla simplificada, botón de inicio/cierre de sesión, indicador ecológico

\*Solo bandeja de desvío.

\*\*Consumo eléctrico típico fijado por el programa de ENERGY STAR<sup>®</sup>

### Especificaciones de la impresora

<b>CPU</b>	Intel de 1.46 GHz
<b>Capacidad de la memoria</b>	2 GB
<b>Unidad de disco duro</b>	320 GB
<b>Lenguajes de descripción de página</b>	Estándar: PCL5c/6, PostScript, PDF Direct Opcional: Impresión Directa XPS, Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> y PDF Direct
<b>Resolución de impresión máxima</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Interfaces estándares</b>	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0 (tipo A), ranura para tarjeta SD
<b>Interfaces opcionales</b>	LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n y IEEE 1284/ECP, USB 2.0 tipo B
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6)
<b>Network Operating Windows Systems</b>	Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; UNIX Filters for Sun Solaris 9/10; HP-UX 11.x/11v2/11v3; Red Hat <sup>®</sup> Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7/6.0; IBM AIX Version 5L, 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, device type: barcode and OCR package; Mac OS X 10.7 or later, Citrix <sup>®</sup> XenApp 6, 5+, Xen Desktop 7.0+; IBM iSeries/AS/400 — using OS/400 host print transform
<b>Programas utilitarios</b>	@Remote, Device Manager NX, Web Image Monitor
<b>Otras funciones de la impresora</b>	Impresión directa de medios (impresión desde USB/SD), impresión de muestra/con bloqueo/en espera/programada/almacenada, impresión de página de cabecera, impresión de carteles, control de copias no autorizadas, ID del usuario, código de usuario, código de clasificación, distribución (N-up), marcas de agua, compaginar, simulación CLP, compatibilidad con Bonjour, impresión directa a PDF, compatibilidad con Windows Active Directory, compatibilidad con DDNS, adopción de fuentes residentes PCL, controlador universal, impresora WS, admite 1200 dpi, compatibilidad con XPS, ascenso automático del trabajo, correo a impresora

### Especificaciones del escáner

<b>Velocidad de escaneo</b>	80 ipm a 300 dpi a todo color y en blanco y negro a simple faz
<b>Resolución de escaneo</b>	100, 200, 300, 400, 600 dpi
<b>Área de escaneo</b>	Principal: 8.5" (216 mm) Sub.: 14.0" (356 mm)
<b>Método de compresión</b>	blanco y negro: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), a todo color en escala de grises:
<b>Modo de escaneo</b>	blanco y negro: texto, arte de línea/texto, texto/foto, foto, a todo color en escala de grises: texto/foto, foto brillante, selección automática del color estándar
<b>Interfaces estándares</b>	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB tipo A y tarjeta SD mediante el Panel de operación inteligente
<b>Interfaces opcionales</b>	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF de una página/múltiples páginas, PDF de una página/múltiples páginas, PDF de alta compresión de una página/múltiples páginas, PDF/A de una página/múltiples páginas y JPEG de una página
<b>Modos de escaneo compatibles</b>	Escaneo a email (POP, SMTP, TCP/IP); escaneo a carpeta (SMB/FTP); escaneo TWAIN en red; escaneo a medios (USB/SD)
<b>Funciones estándar</b>	Escáner WS, escaneo a email/SMB/FTP/URL, nombramiento de archivos escaneados, selección de tipo de archivo de escaneo, compatibilidad LDAP, vista previa antes de la transmisión, codificación de PDF, envío de eliminación de color, escaneo TWAIN, envío universal, PDF/PDF con firma digital/PDF/A, administración de escaneo distribuida, PageKeeper

### Especificaciones del fax

<b>Tipo</b>	ITU-T CCITT G3
<b>Circuito</b>	PSTN, PBX
<b>Resolución</b>	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi
<b>Velocidad del módem</b>	33.6K – 2.400 bps con Reducción automática
<b>Método de compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Velocidad de escaneo</b>	30 páginas por minuto
<b>Velocidad de transmisión</b>	Aprox. 2 segundos/página (200 x 100 dpi, JBIG)
<b>Memoria</b>	4 MB (aprox. 320 páginas)
<b>Respaldo de memoria</b>	1 hora
<b>Marcación rápida</b>	2.000 números
<b>Marcados grupales</b>	100 grupos (máx. 500 números por grupo)
<b>Funciones estándar</b>	Detección de documentos mal colocados, doble verificación de la dirección de destino, SMTP directo, transmisión en serie, reenvío de fax a email/carpeta, fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), fax LAN, fax remoto (opcional), fax sin papel, compatibilidad LDAP, envío universal

### Opciones de Hardware

<b>Unidad de recarga de papel PB1080</b>	
<b>Tamaño del papel</b>	5.5" x 8.5" SEF, 8.5" x 14" SEF
<b>Peso del papel</b>	Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacidad de papel</b>	500 hojas x 1 o 2 bandejas
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Alt.)</b>	19.6" x 21.7" x 5.9"
<b>Peso</b>	(498 mm x 552 mm x 150 mm) 23 lbs./10.4 kg.

### Bandeja de un nivel BN1030

<b>Tamaño del papel</b>	5.5" x 8.5" SEF to 8.5" x 14" SEF
<b>Peso del papel</b>	Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacidad de papel</b>	200 hojas (impresión total con bandeja estándar)

### Opciones adicionales

Gabinete bajo, gabinete medio, gabinete alto, unidad de conexión de fax tipo M28, opción de impresión directa XPS tipo M28, panel de interfaz IEEE 1284 tipo M19, unidad de interfaz IEEE 802.11 a/b/g/n tipo M19, unidad de seguridad de los datos de copia tipo G, conversor de formatos de archivo tipo M19, lector de tarjeta NFC tipo M13, unidad OCR tipo M13, HotSpot integrado tipo S, unidad PostScript tipo M28, bandeja de un nivel BN1030, panel USB extendido tipo M19

### Seguridad

Autenticación de usuario en red, filtrado de direcciones IP, sobrescritura de datos en HDD, encriptación de HDD, seguridad de protección frente a copia, impresión segura, impresión segura encriptada, modo PDF encriptado, PDF con firma digital, IP Sec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP por SSL, seguridad para IEEE 802.11i/w, IPv6, seguridad de la capa de transporte

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas funciones pueden requerir opciones adicionales.

Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y suministros originales de Ricoh.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH  
RicoH<sup>®</sup> y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios © 2017, Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, así como su presentación, las funciones y las especificaciones de los productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios ocasionales y sin previo aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no emite ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar según el uso de los productos y los servicios, y de las condiciones y los factores que afectan el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Ricoh son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresa que se incluyen con ellos.